

Tema 1:

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) NO ESTADO DE RONDÔNIA ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2022

Ramos, Ana Maria Bezerra¹, Cruz, Vanessa Duarte², Yohana, Ingria³, Souza, Daniela Sarvacinski de⁴, Menezes, Anniele Eline Lima Menezes⁵, Carvalho, Pérola Fernandes Ribeiro de⁶, Gomes, Jeane Gomes⁷ 1 Centro Universitário São Lucas 2 Centro Universitário São Lucas 3 Centro Universitário São Lucas 4 Centro Universitário São Lucas 5 Centro Universitário São Lucas 6 Centro Universitário São Lucas 7 Centro Universitário São Lucas 7 Centro Universitário São Lucas

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA - AIDS em inglês) é uma doença infecciosa causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). O vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. Em 2021, foram diagnosticados e notificados, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 40.880 novos casos. Ao analisar os anos entre 2011 e 2021, detectou-se um total de 52.513 jovens com HIV, de 15 a 24 anos, que evoluíram para AIDS com casos de internações. **OBJETIVO:** Analisar o perfil epidemiológico das internações por HIV no estado de Rondônia, entre os anos de 2018 e 2022. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizado um estudo observacional, retrospectivo, de caráter descritivo inclui-se dados sobre pacientes com recente diagnóstico de HIV e pacientes que evoluíram para a AIDS, coletados a partir de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) **RESULTADOS:** O estado de Rondônia proporcionou entre os anos de 2018 e 2022 $\cong 1,30\%$ ($n=1711$) dos casos de internação por vírus da imunodeficiência humana (HIV) em comparação a todo Brasil ($n=130.739$), sendo $\cong 67,38\%$ ($n=1153$) homens e $\cong 32,62\%$ mulheres ($n=558$). Além disso a faixa etária predominante de pacientes internados foi entre 30 e 39 anos, equivalente a $\cong 31,03\%$ ($n=531$) dos casos. A raça predominante dos casos foi a parda correspondente a $\cong 84,86\%$ ($n=1452$) do valor total de incidência da doença. **CONCLUSÃO:** Percebeu-se que o perfil epidemiológico em Rondônia das internações por complicações da Síndrome da Imunodeficiência humana é composta predominante pelo sexo masculino, pela faixa etária entre 30 e 39 anos e pela cor parda, dessa forma é possível analisar o perfil clínico e assim traçar estratégias de saúde públicas voltados à prevenção da doença e diminuição consequentemente internações.

AGRADECIMENTOS: Ao Centro Universitário São Lucas pela oportunidade.

Anamhunter1995@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, Internações, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Rondônia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FILHO, O.J.L.D. et al. **Manifestações orais em pacientes imunodeprimidos pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV): uma revisão da literatura.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, v.13, n.2, e. 6034, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **HIV/AIDS 2022.** Boletim epidemiológico, número especial, p.78, 2022.