

XVI REUNIÃO CIENTÍFICA SÃO LUCAS

De 30 de outubro à 1º de novembro

AUDITÓRIO UNIDADE II



O DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS NASCIDAS PREMATURAS

FARIAS, Beatriz Jeffryes Davila, RODRIGUES, Maria Camila Frota Cipriano, COSTA, Cíntia Campos.

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS-AFYA

RESUMO

INTRODUÇÃO: O prematuro é a criança que nasceu pré-termo, ou seja, antes de completar 37 semanas de gestação, podendo ser classificado de acordo com a idade gestacional ao nascer. A prematuridade é reconhecida como um importante fator de risco para distúrbios do desenvolvimento motor uma vez que promove uma interrupção na progressão do desenvolvimento das estruturas cerebrais, podendo afetar eventos importantes, como a sinaptogênese e a mielinização, para muitos recém-nascidos prematuros, a permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é essencial à manutenção da vida. Porém, no ambiente da unidade neonatal, a exposição constante à estimulação excessiva (ruídos, luminosidade, procedimentos dolorosos, entre outros) em crianças neurofisiologicamente imaturas pode desencadear alterações motoras. **OBJETIVO:** Avaliar o desenvolvimento motor de crianças nascidas prematuras. **MÉTODOS:** O estudo de característica transversal, descritivo e quantitativo, realizado com uma amostra de convivência, totalizando 15 crianças de ambos os sexos, com idade de 0 a 1 ano e 6 meses, nascidas pré-termo abaixo de 37 semanas de gestação. Foram realizadas avaliações com a Alberta Infant Motor Scale. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com nº CAAE: 70721123.2.0000.0013. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foi observado que 26,67% das crianças foram classificadas com o desenvolvimento anormal/atípico, 40% com desenvolvimento suspeito e 33,33% com desenvolvimento normal/típico. **CONCLUSÃO:** Foi verificado que as crianças com o desenvolvimento motor classificados em anormal/atípico e suspeito, as mães tiveram complicações gestacionais e as crianças tiveram um logo tempo de interação, e o bebê nascido antes de 37 semanas de gestação é um bebê biologicamente vulnerável por conta da sua imaturidade, sendo assim e de suma importância que essas crianças sejam acompanhadas por um profissional especializado como o Fisioterapeuta.

PALAVRAS CHAVES: Prematuridade, Fisioterapia, Idade corrigida, Pais.